

SMART
KITCHEN

750



HEKO
smart kitchen



Elektronisches Bedienfeld (**ENERGY MANAGER SYSTEM** fakultativ)



Manuelle Steuerung mit **wasserdichtem Drehknopf** mit progressiver Einstellung, aus AISI 304 Edelstahl



Bündiger Deckel für Nudelkocher, Bratpfanne und Friteuse



SMART KITCHEN

750

PERSONALISIERTER HOCHLEISTUNGS- KOCHMONOBLOCK

- > Arbeitsplatte mit einer Dicke von 5 mm
- > Kochmonoblock mit einer Höhe von 340mm
- > Freitragende Installation möglich
- > Installation auf neutralen Schränken oder Kühlschränken möglich
- > Nach Wahl mit hinteren oder seitlichen Abflüssen
- > Abgerundete Ecken an Kühlschränken, beheizten oder neutralen Schränken für eine einfache Reinigung



BESCHREIBUNG

Hochleistungs-ausrüstung:

- > Friteuse 10lt – Stromversorgung 7,8 kW
- > Friteuse 10+10lt – Stromversorgung 15,6 kW
- > Friteuse 20lt – Stromversorgung 15,6 kW
- > Friteusen mit automatischem Ölfiltersystem
- > Nudelkocher – Stromversorgung 9,6 kW
- > Bratpfanne 18lt- Stromversorgung 6 kW
- > Multifunktionale Grillplatte aus Titan – Stromversorgung 6 kW
- > Induktionsplatte – Stromversorgung 7kW für jedes Kochfeld
- > Energy manager system


750 TOP SERIE

Freitragende Installation an der Wand für eine einfache Reinigung des Arbeitsbereiches




750 SMART SERIE


Installation auf neutralen oder Kühlschränken möglich



STROM- UND WASSERANSCHLÜSSE



Hintere Strom- und Wasseranschlüsse für eine Standardinstallation



Seitliche Strom- und Wasseranschlüsse für eine Installation auf vorhandenen Schränken oder Betonsockel

HEKO

smart kitchen

Heko Srl

Via dell'industria, 15 - 33098
Valvasone Arzene (PN)
T. +39 0434 858710
F. +39 0434 857477
sales@heko.it
www.heko.it