

SMART
KITCHEN

750



HEKO
smart kitchen



Pannello comandi elettronico
(con opzione **SISTEMA ENERGY
MANAGER**)



Comandi manuali tramite **manopola di
controllo a tenuta stagna**, realizzata in
acciaio inox AISI 304 mediante tornitura



Coperchio filo piano per cuocipasta,
brasiera e friggitrice



**SMART
KITCHEN**

750

**MONOBLOCCO DI COTTURA
PERSONALIZZATO AD ALTE
PRESTAZIONI**

- > Piano di lavoro con spessore lamiera di 5 mm
- > Unità di cottura con altezza di 340 mm
- > Possibilità di installazione a sbalzo
- > Possibilità di installazione su armadi neutri o refrigerati
- > Possibilità di scelta tra scarichi posteriori o laterali
- > Angoli arrotondati su armadi refrigerati, caldi o neutri, per una facile pulizia




DESCRIZIONE

Apparecchiature ad alte prestazioni:

- > Friggitrice 10lt – potenza 7,8 kW
- > Friggitrice 10+10lt – potenza 15,6 kW
- > Friggitrice 20lt – potenza 15,6 kW
- > Friggitrici dotate di sistema automatico di filtraggio dell'olio
- > Cuocipasta – potenza 9,6 kW
- > Brasiera 18lt – potenza 6 kW
- > Fry-top multifunzione in titanio – potenza 6 kW
- > Piano cottura a induzione – potenza 7 kW per ogni campo
- > Sistema Energy Manager


SERIE 750 TOP

Installazione a parete a sbalzo per agevolare le operazioni di pulizia dell'area di lavoro




SERIE 750 SMART


Installazione su armadi neutri o refrigerati



COLLEGAMENTI ELETTRICO-IDRAULICI



Collegamenti elettrico-idraulici **posteriori** per installazioni standard



Collegamenti elettrico-idraulici **laterali** per installazione su armadi esistenti o piani di lavoro in muratura

HEKO

smart kitchen

Heko Srl

Via dell'industria, 15 - 33098
Valvasone Arzene (PN)
T. +39 0434 858710
F. +39 0434 857477
sales@heko.it
www.heko.it