



**TOP
LINE**

HEKO
smart kitchen



- > **Plan de travail épaisseur 60 mm** réalisé entièrement en acier inoxydable AISI 304
- > **Commandes manuelles** par **poignée de régulation** pour les plaques de cuisson à induction et infrarouge
- > **Commandes électroniques frontales** pour tous autre équipement
- > **Colonne d'eau** chaude / froide **réglable à 360°** et positionné sur tour équipée d'une prise électrique

TOP LINE

HAUTE PERFORMANCES
DANS UN NOUVEAU
DESIGN.




- > Plan de travail épaisseur de tôle de 5 mm
- > Surfaces linéaires sans protubérances pour un nettoyage meilleur et plus rapide
- > Commandes manuelles ou électronique dédiées à chaque équipements
- > Compartiments techniques, hydrauliques et électriques, avec un accès facile pour inspection et maintenance
- > Plinthe autoportante en acier inoxydable AISI 304
- > Possibilité de personnaliser la composition de la cuisine en choisissant l'équipement drop-in et les éléments dessous plus adapté à vos besoins (tiroirs chauds ou réfrigérés, armoires de maintenance, etc.)
- > Finition RAL des portes et des côtés au choix du client (optionnel)
- > Système Energy Manager (optionnel)

EXEMPLES DE CONFIGURATION

CUISINE ADOSSÉE


900



- > Dimensions* (LxPxH): 3000x900x900mm
- > Friteuse double 10+10 litres avec filtration automatisée des huiles
- > Plancha à 2 champs (1 lisse et 1 rainuré)
- > Cuiseur à pâtes 26 litres avec remplissage automatique
- > 2 plaques de cuisson à induction à 2 zones
- > Une ligne de production

CUISINE TRAVERSANTE


900



- > Dimensions* (LxPxH): 3900x900x900mm
- > Cuiseur à pâtes 40 litres avec remplissage automatique
- > 3 plaques de cuisson à induction à 2 zones
- > Plancha à 2 champs (1 lisse et 1 rainuré)
- > Friteuse double 10+10 litres avec filtration automatisée des huiles
- > Double ligne opposée

CUISINE TRAVERSANTE


1200



- > Dimensions* (LxPxH): 3900x1200x900mm
- > 2 plaques de cuisson à induction à 2 zones
- > Cuiseur à pâtes 26 litres avec remplissage automatique
- > 2 plaques de cuisson à induction à 1 zone
- > Plancha à 3 champs (2 lisses et 1 rainuré)
- > Friteuse double 10+10 litres avec filtration automatisée des huiles
- > Brasière 16 litres (horizontale)
- > Double ligne opposée

CUISINE TRAVERSANTE


1500



- > Dimensions* (LxPxH): 3900x1500x900mm
- > Friteuse double 10+10 litres avec filtration automatisée des huiles
- > Plaque de cuisson à induction à 1 zone
- > Plancha à 4 champs (2 lisses et 2 rainurées)
- > Cuiseur à pâtes 40 litres avec remplissage automatique
- > 2 plaques de cuisson à induction à 2 zones
- > Double ligne opposée

CUISINE TRAVERSANTE

1800



- > Dimensions* (LxPxH): 4350x1800x900mm
- > Friteuse double 10+10 litres avec filtration automatisée des huiles
- > Brasière 27 litres
- > Plancha à 4 champs (2 lisses et 2 rainurées)
- > Cuiseur à pâtes 40 litres avec remplissage automatique
- > 2 plaques de cuisson wok
- > 4 plaques de cuisson à induction à 2 zones
- > Double ligne opposée

* *Longueur et composition de la cuisine personnalisable par le client*

HEKO

smart kitchen

Heko Srl

Via dell'industria, 15 - 33098
Valvasone Arzene (PN)
T. +39 0434 858710
F. +39 0434 857477
sales@heko.it
www.heko.it